
BLACKHAWK
Passenger & Light Truck Tires
<27
blackhawktirecanada.ca

THE BLACKHAWK STORY
L'HISTOIRE DES PNEUS A BLACKHAWK

The iconic BLACKHAWK tire brand name originates from the strength, agility, speed and razor-sharp grip found in the powerful bird of prey itself. The full lineup of BLACKHAWK tire products are designed to symbolize the same adaptive attributes and confident characteristics as the fearless BLACKHAWK bird, in order to deliver inspiring performance for cars, trucks, crossovers and SUVs. Ruggedly tested to meet the highest of standards, the instinctive engineering behind our bold tread patterns and extensive use of complex rubber compounds allow drivers to command the road ahead and never look back. With BLACKHAWK tires, the road is your prey.

Le nom de la marque de pneus iconique BLACKHAWK tire ses origines de la puissance, l'agilité, la vitesse et la prise féroce dont fait preuve la buse noire, célèbre oiseau de proie. La gamme complète de pneus BLACKHAWK a été conçue pour symboliser l'adaptabilité et la confiance de cet intrépide animal, afin de donner aux voitures, aux camions, aux utilitaires et aux VUS des performances inspirantes. Testée dans les conditions les plus extrêmes qui soient pour répondre aux critères les plus élevés, la technologie instinctive derrière nos bandes de roulement larges et l'usage considérable de composés complexes de caoutchouc permet aux conducteurs d'être chefs sur la route et d'aller vers l'avant sans jamais regarder en arrière. Avec les pneus BLACKHAWK, la route est votre proie.

ABOUT BLACKHAWK TIRES
À PROPOS DES PNEUS BLACKHAWK

Our competitive BLACKHAWK brand believes in delivering great quality tires at fair prices with a wide range of car, truck, crossover and SUV products expertly engineered to match the performance of many major tire brands out there. Our products undergo vigorous testing to ensure they meet the demands of today's drivers, as our global team of tire engineers never settle for less. Our mission is to earn your trust as a valued customer, as all BLACKHAWK tires are manufactured in state of the art facilities under a high standard of excellence.

Notre marque bon marché BLACKHAWK croit qu'il est important d'offrir des pneus d'excellente qualité à des prix abordables pour un large éventail de voitures, de camions, d'utilitaires et de VUS. Nos produits ont été conçus avec expertise pour rivaliser avec les plus grandes marques sur le marché. De plus, nos pneus sont soumis à des tests rigoureux pour faire en sorte qu'ils puissent satisfaire les attentes des conducteurs d'aujourd'hui, et notre équipe mondiale de fabricants de pneus ne se contente jamais de moins. Notre mission consiste à gagner la confiance de nos précieux clients, et nous nous y prenons notamment en fabriquant tous nos pneus BLACKHAWK dans des usines à la fine pointe de la technologie ainsi qu'en respectant des critères d'excellence élevés.

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

TABLE OF CONTENTS
TABLEAU DE RENVOI DES MODÈLES

4 
HH11
ALL-SEASON TOURING
PNEU DE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

6 
AGILITY UHP AS
ULTRA-HIGH PERFORMANCE ALL SEASON
ULTRHAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

8 
AGILITY AWT
ALL-WEATHER TIRE
PNEU QUATRE-SAISONS

10 
AGILITY SUV
PERFORMANCE CUV/SUV
PERFORMANCE VUM/VUS

12 
RIDGECRAWLER HT02
HWY TERRAIN ALL SEASON
AUTOROUTE TERRAIN TOUTES SAISONS

14 
RIDGECRAWLER AT
PREMIUM ALL-TERRAIN
PNEU TOUT-TERRAIN HAUT DE GAMME

16 
RIDGECRAWLER RT
RUGGED TERRAIN
TERRAIN ACCIDENTÉ

18 
RIDGECRAWLER M/T
MUD TERRAIN
TERRAIN BOUEUX

20 
HM01
ON/OFF ROAD MUD TERRAIN
PNEU BOUE/HORS-ROUTE

22 
BW10
STUDDABLE WINTER TIRE
PNEUS D'HIVER À CRAMPONS

24 
HW06
LIGHT TRUCK/SUV STUDDABLE WINTER TIRE
PNEU D'HIVER À CLOUS POUR UTILITAIRES LÉGERS ET VUS

26 
RIDGECRAWLER LMD
LAST MILE DELIVERY
LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

27 
HST01
PREMIUM SPECIALTY TRAILER TIRE
PNEU HAUT DE GAMME SPÉCIALISÉ POUR LES REMORQUES

BLACKHAWK

HH11



The HH11 tire is an all-season touring tire engineered to deliver exceptional handling and all-season performance. The HH11 features 4 wide circumferential grooves to help channel water away quickly and efficiently delivering excellent wet weather traction. A modern non-directional tread design provides superior road feel and handling making the HH11 the perfect everyday tire.

Le HH11 est un pneu de promenade toutes saisons, conçu pour fournir une tenue de route exceptionnelle et de la performance en toutes saisons. Le HH11 est doté de 4 rainures longitudinales larges pour aider à évacuer l'eau rapidement et pour fournir une excellente adhérence aux chaussées mouillées. Son motif de bande non directionnel d'allure contemporaine procure une sensation et une tenue de route supérieures, ce qui fait du HH11 le pneu idéal chaque jour.

ALL-SEASON TOURING

PNEU DE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H, T AND V AND W SPEED RATED
UTQG 420 A A AND 420 A B

INDICES DE VITESSE H, T, V ET W
UTQG 420 A A

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
175/70R13	82T		10	420 A A
175/65R14	86T	XL	10	420 A A
175/70R14	84T		10	420 A A
185/60R14	82H		10	420 A A
185/65R14	86H		10	420 A A
185/70R14	88H		10	420 A A
195/70R14	91T		10	420 A A
185/55R15	82V		10	420 A A
185/60R15	88H	XL	10	420 A A
185/65R15	92H	XL	10	420 A A
195/50R15	82V		10	420 A A
195/55R15	85V		10	420 A A
195/60R15	88H		10	420 A A
195/65R15	91H		10	420 A A
205/60R15	95H	XL	10	420 A A
205/65R15	94H		10	420 A A
205/70R15	96T		10	420 A A
215/60R15	94H		10	420 A A
215/65R15	96H		10	420 A A
215/70R15	98T		10	420 A A
195/50R16	84V		10	420 A A
205/50R16	87H		10	420 A B
205/55R16	94V	XL	10	420 A A
205/55R16	91H		10	420 A A
205/60R16	92H		10	420 A A
205/65R16	95H		10	420 A A
215/55R16	97H	XL	10	420 A A
215/60R16	95H		10	420 A A
215/65R16	98T		10	420 A A
225/60R16	98H		10	420 A A
225/65R16	100H		10	420 A A
205/50R17	89V		10	420 A A
205/55R17	95V	XL	10	420 A A
215/45R17	87W		10	420 A A
215/50R17	91V		10	420 A A
215/55R17	94V		10	420 A A
215/60R17	96T		10	420 A A
215/65R17	99T		10	420 A A
225/45R17	91V		10	420 A A
225/50R17	94V		10	420 A A
225/55R17	97W		10	420 A A
225/55R17	97V		10	420 A A
225/60R17	99H		10	420 A A
225/65R17	102H		10	420 A A
235/60R17	102T		10	420 A A
225/45R18	95W	XL	10	420 A A
235/45R18	94 V		10	420 A B
235/55R18	100V		10	420 A A
235/60R18	103H		10	420 A A

FEATURES & BENEFITS

QUIET RIDE COMFORT

Modern non-directional all-season tread design.Variable pitch tread design for low noise performance.

ENHANCED GRIP

Silica compound for superior wet traction and reduced rolling resistance.

CONSISTENT DRIVING EXPERIENCE

Jointless Bead Cover: spiral steel band wrapped around beads improves the structural rigidity of the tire resulting in a smooth ride.Higher sidewall turn-up provides improved sidewall strength and durability.

CARACTÉRISTIQUES

CONDUITE SILENCIEUSE

Motif de bande non directionnel toutes saisons d'allure contemporaine.

ADHÉRENCE ACCRUE

Répartition des blocs à séquence variable, pour une performance silencieuse. Composé à base de silice, pour une adhérence supérieure aux chaussées mouillées et une faible résistance au roulement.

EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIFORME

Couverture sans joint du talon : la bande d'acier en spirale autour du talon augmente la rigidité structurelle du pneu, ce qui procure une conduite tout en douceur. Revêtement plus haut du flanc le rend plus solide et augmente sa durabilité.





BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK

AGILITY UHP AS

The Agility UHP tire features advanced materials and innovative design, offering exceptional wear resistance, improved traction, stability, and noise reduction. Experience high-performance driving comfort and reliability, whetheron the daily commute or enjoying road trips.

Le pneu Agility UHP se caractérise par des matériaux avancés et une conception novatrice, offrant une résistance à l'usure exceptionnelle, une traction améliorée, une bonne stabilité et une réduction du bruit. Profitez d'un confort de conduite et d'une fiabilité haute performance, que ce soit pour vos déplacements quotidiens ou pour vos longs trajets.



ULTRA-HIGH PERFORMANCE ALL SEASON

ULTRA HAUTE PERFORMANCE TOUTES SAISONS

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

V, W AND Y SPEED RATED

UTQG 600 A A

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
205/45R16	87W	XL	10	600 A A
205/50R16	87W		10	600 A A
205/55R16	91W		10	600 A A
215/55R16	97W	XL	10	600 A A
205/45R17	88W	XL	10	600 A A
205/50R17	93W	XL	10	600 A A
215/45R17	91W	XL	10	600 A A
215/50R17	95W	XL	10	600 A A
215/55R17	98W	XL	10	600 A A
225/45R17	91V		10	600 A A
225/50R17	98V	XL	10	600 A A
225/55R17	101W	XL	10	600 A A
235/45R17	97W	XL	10	600 A A
235/50R17	100W	XL	10	600 A A
235/55R17	103W	XL	10	600 A A
245/40R17	95V	XL	10	600 A A
245/45R17	99W	XL	10	600 A A
215/45R18	93W	XL	10	600 A A
225/40R18	92W	XL	10	600 A A
225/45R18	95W	XL	10	600 A A
225/50R18	99W	XL	10	600 A A
225/55R18	102W	XL	10	600 A A
235/40R18	95W	XL	10	600 A A
235/45R18	98W	XL	10	600 A A
235/50R18	97W		10	600 A A
235/55R18	104W	XL	10	600 A A
245/40R18	97W	XL	10	600 A A
245/45R18	100W	XL	10	600 A A
245/55R18	107W	XL	10	600 A A
255/35R18	90W		10	600 A A
225/40R19	93W	XL	10	600 A A
225/45R19	92W		10	600 A A
225/55R19	103W	XL	10	600 A A
235/35R19	91W	XL	10	600 A A
235/40R19	92W		10	600 A A
235/50R19	103W	XL	10	600 A A
235/55R19	105W	XL	10	600 A A
245/35R19	93W	XL	10	600 A A
245/40R19	98W	XL	10	600 A A
245/45R19	102W	XL	10	600 A A
245/50R19	101W		10	600 A A
255/35R19	96W	XL	10	600 A A
255/40R19	100W	XL	10	600 A A
255/45R19	104W	XL	10	600 A A
275/40R19	101W		10	600 A A
235/55R20	102W		10	600 A A
245/35R20	95W	XL	10	600 A A
245/40R20	99Y	XL	10	600 A A
245/45R20	103Y	XL	10	600 A A
245/50R20	105W	XL	10	600 A A
255/40R20	101Y	XL	10	600 A A
255/45R20	105Y	XL	10	600 A A
275/35R20	102Y	XL	10	600 A A
275/40R20	106Y	XL	10	600 A A

FEATURES & BENEFITS

CONSISTENT PERFORMANCE
Advanced wear-resistant rubber compounds ensures consistent performance for the life of the tire.

SUPERIOR TRACTION AND CONTROL
Asymmetric design with outer shoulder blocks maximizing consistent cornering grip.

RIDE COMFORT
New casing construction enhances the damping performance in both sidewall and tread, effectively reducing road vibrations and road noise.

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES CONSTANTES
Les composés de caoutchouc avancés résistant à l'usure assurent des performances constantes pendant toute la durée de vie du pneu.

TRACTION ET CONTRÔLE SUPÉRIEURS
La conception asymétrique avec blocs d'épaulement extérieurs optimise l'uniformité de l'adhérence dans les virages.

CONFORT DE CONDUITE
La nouvelle construction de la carcasse améliore les performances d'amortissement au niveau du flanc et de la bande de roulement, réduisant efficacement les vibrations et le bruit de la route.





BLACKHAWK

AGILITY AWT

The Blackhawk Agility AWT (All-Weather Traction) is built to tackle all four seasons with confidence. Its aggressive asymmetric tread pattern offers unbeatable grip and control in both wet and snowy conditions. The advanced rubber compound stays flexible in freezing temps, ensuring top performance year-round. Perfect for drivers who face occasional snow or cold, it combines the handling of a performance all-season tire with the traction of a winter tire. Certified with the Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF), it's ready for winter. From snow to heavy rain or scorching summer roads, this tire delivers comfort, quiet rides, and relentless grip—whatever the forecast is calling for. Blackhawk Agility AWT – Tame every season.

FEATURES & BENEFITS

Asymmetric all-weather tread design with multi-angled siping per tread block effectively enhances traction and handling year-round.
Four wide circumferential grooves, along with lateral shoulder grooves, enhance water evacuation and maximize the tread's footprint for optimal road contact, ensuring better traction in wet conditions.
Unique center tread rib enhances stability and reduces road noise, providing a quieter, more comfortable driving experience.



ALL-WEATHER TIRE
PNEU QUATRE-SAISONS

WET	PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ
DRY	PERFORMANCE SUR LE SEC
COMFORT	CONFORT DE ROULEMENT
QUIETNESS	CONDUITE SILENCIEUSE
TREAD LIFE	DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H,V AND W SPEED RATED
UTQG 500 A A

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
185/65R15	88H		11	500 A A
195/65R15	91H		11	500 A A
205/55R16	91V		11	500 A A
205/60R16	96V	XL	11	500 A A
205/65R16	95H		11	500 A A
215/55R16	93V		11	500 A A
215/60R16	99H	XL	11	500 A A
215/65R16	102H	XL	11	500 A A
235/70R16	106H		11	500 A A
205/50R17	93V	XL	11	500 A A
215/45R17	91W	XL	11	500 A A
215/50R17	95W	XL	11	500 A A
215/55R17	98V	XL	11	500 A A
215/60R17	100H	XL	11	500 A A
215/65R17	103H	XL	11	500 A A
225/45R17	94V	XL	11	500 A A
225/50R17	98V	XL	11	500 A A
225/55R17	101V	XL	11	500 A A
225/60R17	103H	XL	11	500 A A
225/65R17	102H		11	500 A A
235/55R17	103V	XL	11	500 A A
235/65R17	108H	XL	11	500 A A
225/40R18	92V	XL	11	500 A A
225/45R18	95V	XL	11	500 A A
225/50R18	99V	XL	11	500 A A
225/55R18	102V	XL	11	500 A A
225/60R18	104H	XL	11	500 A A
235/40R18	95V	XL	11	500 A A
235/45R18	98W	XL	11	500 A A
235/50R18	101V	XL	11	500 A A
235/55R18	104V	XL	11	500 A A
235/60R18	107V	XL	11	500 A A
235/65R18	110H	XL	11	500 A A
245/40R18	97W	XL	11	500 A A
245/60R18	109H	XL	11	500 A A
225/55R19	103V	XL	11	500 A A
235/40R19	96V	XL	11	500 A A
235/50R19	103W	XL	11	500 A A
235/55R19	105V	XL	11	500 A A
245/45R19	102V	XL	11	500 A A
255/35R19	96V	XL	11	500 A A
255/40R19	100V	XL	11	500 A A
235/55R20	105V	XL	11	500 A A
245/45R20	103V	XL	11	500 A A
245/50R20	105V	XL	11	500 A A
255/45R20	105V	XL	11	500 A A
265/50R20	111V	XL	11	500 A A
235/65R16C	121/119R	E	13	

Le pneu Blackhawk Agility AWT est conçu pour affronter la route en toute confiance, quelle que soit la saison. Le dessin de la bande de roulement asymétrique d'allure agressive offre une adhérence et un contrôle incomparables sur la chaussée mouillée et l'hiver. Le composé de caoutchouc avancé demeure souple par temps glacial, ce qui garantit des performances optimales tout au long de l'année. Idéal pour les conducteurs qui doivent affronter la neige et le froid de façon occasionnelle, il allie la tenue de route d'un pneu toutes saisons performant à la traction d'un pneu d'hiver. Son homologation 3PMS (3 Peak Mountain Snowflake) atteste qu'il est prêt à braver l'hiver. Neige, pluie battante ou chaussée brûlante en été : quelles que soient les conditions météorologiques, ce pneu offre un confort, une conduite silencieuse et une adhérence constante. Blackhawk Agility AWT – Apprivoisez chaque saison.

CARACTÉRISTIQUES

La conception asymétrique de la bande de roulement quatre saisons avec des lamelles à angles multiples sur chaque pavé de gomme rehausse efficacement la traction et la tenue de route tout au long de l'année.

Les quatre larges rainures circonférentielles ainsi que les rainures d'épaulement latérales améliorent l'évacuation de l'eau et maximisent l'empreinte de la bande de roulement pour un contact optimal avec la route, garantissant ainsi une meilleure traction sur la chaussée mouillée.

La nervure centrale unique de la bande de roulement rehausse la stabilité et réduit le bruit de la route, pour une expérience de conduite plus silencieuse et plus confortable.





BLACKHAWK

AGILITY SUV

Blackhawk Agilty SUV tires are designed for drivers who demand more from their SUVS. The SUV market continues to grow and the Agility SUV is engineered to enhance the driveabliity of these larger more rugged vehicles, with 49 current sizes, from 16" all the way to 21" rim offerings. Featuring reliable traction and great handling all the while still offering 100,000 km tread life warranty. Blackhawk Agility SUV tire wants you to experience your suv to it's fullest, either on your daily drive or making experiences happen, you can have confidence not only will the Agility SUV take you where you are going, that it will do so in comfort. The Agility SUV welcomes your next adventure.

Les pneus de VUS Blackhawk Agility sont conçus pour les conducteurs qui profitent au maximum de leur VUS. Le marché des vus ne cesse de croître, et les pneus de VUS Agility sont conçus pour améliorer les caractéristiques de conduite de ces véhicules plus gros et plus robustes. Ils sont actuellement offerts en 49 tailles, avec des jantes d'un diamètre allant de 16 po à 21 po. Ces pneus offrent une traction fiable et une excellente tenue de route, en plus d'être couverts par une garantie sur la durée de vie de la bande de roulement de 100 000 km. Les pneus de VUS Blackhawk AGILITY vous permettent de profiter au maximum de votre vus. Que vous parcouriez votre trajet quotidien ou partiez à l'aventure, soyez assuré que les pneus de VUS Agility vous mèneront à votre destination, et ce, en tout confort. Soyez prêt pour votre prochaine aventure avec les pneus de VUS Agility.



PERFORMANCE CUV/SUV

PERFORMANCE VUM/VUS

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H, T, V AND W SPEED RATED
UTQG 700 A A

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
215/65R16	98H		10	700 A A
205/70R16	97V		10	700 A A
215/70R16	100H		10	700 A A
225/70R16	103T		10	700 A A
235/60R16	100H		10	700 A A
245/70R16	107T		10	700 A A
255/70R16	111H		10	700 A A
265/70R16	112H		10	700 A A
215/60R17	96H		10	700 A A
225/55R17	97V		10	700 A A
225/60R17	99H		10	700 A A
225/65R17	102H		10	700 A A
235/55R17	99V		10	700 A A
235/60R17	102H		10	700 A A
235/65R17	104H		10	700 A A
245/65R17	107H		10	700 A A
255/60R17	106H		10	700 A A
265/65R17	112H		10	700 A A
215/55R18	95H		10	700 A A
225/55R18	98V		10	700 A A
225/60R18	100H		10	700 A A
235/50R18	97V		10	700 A A
235/55R18	100V		10	700 A A
235/60R18	107V	XL	10	700 A A
235/65R18	106H		10	700 A A
245/60R18	105H		10	700 A A
255/55R18	109V	XL	10	700 A A
255/60R18	112V	XL	10	700 A A
255/65R18	111T		10	700 A A
265/60R18	110H		10	700 A A
225/55R19	99V		10	700 A A
235/45R19	95V		10	700 A A
235/50R19	103V	XL	10	700 A A
235/55R19	105V	XL	10	700 A A
245/55R19	103V		10	700 A A
255/50R19	107V	XL	10	700 A A
255/55R19	111V	XL	10	700 A A
255/60R19	109H		10	700 A A
265/50R19	110V	XL	10	700 A A
235/55R20	105V	XL	10	700 A A
245/50R20	102V		10	700 A A
245/60R20	107H		10	700 A A
255/50R20	109V	XL	10	700 A A
255/55R20	110V	XL	10	700 A A
265/50R20	107H		10	700 A A
275/40R20	106W	XL	10	700 A A
265/40R21	105W	XL	10	700 A A
275/40R21	107W	XL	10	700 A A
275/45R21	110W	XL	10	700 A A
285/40R21	109W	XL	10	700 A A
295/35R21	107W	XL	10	700 A A
315/40R21	115W	XL	10	700 A A

FEATURES & BENEFITS

WET PERFORMANCE
Wide circumferential grooves combined with shoulder lateral grooves allow water evacuation and provides excellent wet traction.

RIDE COMFORT
Proprietary rubber cushion layer reduces road noise and vibration, delivering a consistent enjoyable ride.

TREADWEAR PERFORMANCE
Through finite element analysis, wide tread surface uniform rigidity is achieved, this provides even ground pressure and promotes even wear.

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE SUR LA CHAUSSÉE MOUILLÉE
De larges rainures circonférentielles sont combinées à des rainures d'épaulement latérales pour évacuer l'eau et offrir une excellente traction sur la chaussée mouillée.

CONFORT DE CONDUITE
Une couche coussinée en caoutchouc exclusif réduit le bruit de la route et les vibrations afin de vous offrir une expérience de conduite agréable.

RÉDUCTION DE L'USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT
Une analyse des éléments finis confère une rigidité homogène à la large surface de la bande de roulement, favorisant ainsi une pression au sol et une usure uniformes.





BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK

RIDGECRAWLER HT02

The Blackhawk RIDGECRAWLER HT02 is an impressive highway terrain (HT) tire. The next-generation RIDGECRAWLER HT offers a smooth, quiet ride with excellent tread life. Ideal for many SUVs and pickup trucks that spend the majority of their time on paved roads and light trails.

Le pneu Blackhawk Ridgecrawler HT02 est un pneu de route (HT) impressionnant. Le pneu Ridgecrawler HT de nouvelle génération offre une expérience de conduite silencieuse et en douceur, ainsi qu'une excellente durée de vie de la bande de roulement. Il convient à un large éventail de VUS et de camionnettes qui passent beaucoup de temps sur les routes pavées et les sentiers peu accidentés.



HWY TERRAIN ALL SEASON

AUTOROUTE TERRAIN TOUTES SAISONS

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H,S,T AND R SPEED RATED
UTQG 700 A A

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
235/75R15	105T		11	700 A B
235/70R16	106T		11	700 A B
245/70R16	107T		11	700 A B
245/75R16	111T		11	700 A B
255/70R16	111T		11	700 A B
265/70R16	112T		11	700 A B
265/75R16	116T		11	700 A B
235/75R17	109T		11	700 A B
245/65R17	107T		11	700 A B
245/70R17	110T		11	700 A B
265/65R17	112S		11	700 A B
265/70R17	115T		11	700 A B
255/70R18	113T		11	700 A B
265/60R18	110H		11	700 A A
265/65R18	114T		11	700 A B
265/70R18	116T		11	700 A B
275/65R18	116T		11	700 A B
265/50R20	107V		11	700 A A
275/55R20	117T	XL	11	700 A A
275/60R20	115T		11	700 A A
275/50R22	111H		11	700 A A
285/45R22	114H	XL	11	700 A A
LT215/85R16	115/112R	10	14	
LT225/75R16	115/112R	10	14	
LT235/85R16	120/116R	10	14	
LT245/75R16	120/116R	10	14	
LT265/75R16	123/120R	10	14	
LT235/80R17	120/117R	10	14	
LT245/70R17	119/116S	10	14	
LT245/75R17	121/118S	10	14	
LT265/70R17	123/120S	10	14	
LT265/70R18	124/121S	10	14	
LT275/65R18	123/120S	10	14	
LT275/70R18	125/122S	10	14	
LT275/65R20	126/123S	10	14	

FEATURES & BENEFITS

RIDE COMFORT
Incredibly smooth ride to last the life of the tire. Tighter center tread block promotes regular wear.

LONGEVITY
Purpose-built casing structure to handle heavier vehicles and their loads.

PERFORMANCE
Consistent all-season traction and handling, thanks to a deep tread and four well-spaced circumferential grooves that keep wet weather away from the tread blocks, promoting continuous grip.

CARACTÉRISTIQUES

CONFORT DE CONDUITE
Conduite en douceur exceptionnelle tout au long de la durée de vie du pneu. Pavé de gomme central plus compact favorisant une usure uniforme.

LONGÉVITÉ
Carcasse spécialement conçue pour les véhicules plus lourds qui transportent des charges.

PERFORMANCE
Traction et tenue de route toutes saisons uniformes. Quatre rainures circonférentielles bien espacées éloignant l'eau des pavés de gomme et favorisant une adhérence continue grâce à une bande de roulement profonde.





BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK

RIDGECRAWLER A/T

The Blackhawk RIDGECRAWLER A/T is a premium all-terrain tire engineered for pickup trucks and SUVs. Featuring enhanced 3PMS certified traction, with a deep tread depth, it delivers superior performance in various on and off-road driving conditions. Recognized for its consistent reliability, the Blackhawk RIDGECRAWLER A/T is your vehicle's trusted all-terrain tire, providing a quiet and comfortable driving experience.

Le pneu Blackhawk RIDGECRAWLER A/T est un modèle tout-terrain haut de gamme conçu pour les camionnettes et VUS. Présentant une traction homologuée 3PMS améliorée et une profondeur de sculpture élevée, ce pneu offre des performances supérieures pour diverses conditions de conduite sur et hors route. Reconnu pour sa constante fiabilité, le pneu Blackhawk RIDGECRAWLER A/T est l'allié tout-terrain de confiance de votre véhicule et procure une expérience de conduite silencieuse et confortable



PREMIUM ALL-TERRAIN
PNEU TOUT-TERRAIN HAUT DE GAMME

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H, S,T AND R SPEED RATED
UTQG 620 A B - P METRIC SIZES

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
235/75R15	109S	XL	13	620 A B
235/70R16	106S		13	620 A B
245/75R16	111S		13	620 A B
265/70R16	112T		13	620 A B
265/75R16	116S		13	620 A B
225/60R17	99T		13	620 A B
225/65R17	106T	XL	13	620 A B
235/65R17	104S		13	620 A B
245/65R17	107S		13	620 A B
245/70R17	110T		13	620 A B
255/65R17	110T		13	620 A B
265/65R17	112S		13	620 A B
265/70R17	115S		13	620 A B
235/60R18	107T	XL	13	620 A B
265/65R18	114T		13	620 A B
265/70R18	116T		13	620 A B
275/65R18	116T		13	620 A B
265/50R20	111T	XL	13	620 A B
275/55R20	117T	XL	13	620 A B
275/60R20	115T		13	620 A B
275/50R22	115T	XL	13	620 A B
285/45R22	114H	XL	13	620 A B
LT225/75R16	115/112S	10PR	16	
LT235/85R16	120/116S	10PR	16	
LT245/75R16	120/116S	10PR	16	
LT265/75R16	123/120S	10PR	16	
LT235/80R17	120/117R	10PR	16	
LT245/70R17	119/116S	10PR	16	
LT245/75R17	121/118S	10PR	16	
LT265/70R17	123/120S	10PR	16	
LT285/70R17	126/123S	10PR	16	
LT315/70R17	126/123S	10PR	16	
LT265/70R18	124/121S	10PR	16	
LT275/65R18	123/120R	10PR	16	
LT275/70R18	125/122R	10PR	16	
LT265/60R20	121/118R	10PR	16	
LT275/55R20	120/117R	10PR	16	
LT275/60R20	123/120R	10PR	16	
LT275/65R20	126/123R	10PR	16	
LT285/60R20	125/122R	10PR	16	
LT305/55R20	121/118R	10PR	16	
31x10.50R15LT	109S	6PR	16	
35x12.50R17LT	125R	10PR	16	
33x12.50R18LT	118S	10PR	16	
35x12.50R18LT	123R	10PR	16	
33x12.50R20LT	114S	10PR	16	
35x12.50R20LT	121R	10PR	16	

FEATURES & BENEFITS

DRIVING COMFORT

Optimized pitch sequence through Finite Element Analysis simulation software reduces resonance effects, contributing to a serene vehicle cabin.

ADVANCED TRACTION

Backed by 3PMS Certification, deep all-terrain tread lugs, and staggered shoulder tread blocks, the Blackhawk RIDGECRAWLER A/T ensures reliable traction on diverse terrains and throughout the seasons.

TREAD LONGEVITY

Benefiting from a broad tread footprint and reinforced shoulder support, the tire promotes uniform pressure distribution, preventing irregular wear and extending overall tread life.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

CONFORT DE CONDUITE

L'optimisation de la séquence du pas grâce au logiciel de simulation d'analyse des éléments finis réduit les effets de résonance et contribue à rendre l'habitacle du véhicule plus paisible.

TRACTION AVANCÉE

Avec la certification 3PMS, les sculptures de la bande de roulement tout-terrain profondes et les pavés d'épaulement décalés, les pneus Blackhawk RIDGECRAWLER A/T assurent une traction fiable sur des terrains variés et au fil des saisons

LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

Bénéficiant d'une bande de roulement à empreinte large et de soutien en matière d'épaulement renforcé, ce pneu favorise une répartition de la pression uniforme, ce qui permet d'éviter l'usure irrégulière et de prolonger la durée de vie globale de la bande de roulement





BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK

RIDGECRAWLER R/T



Explore the RIDGECRAWLER RT (rugged terrain) tire: Your gateway to limitless adventure. Purposely engineered for enduring durability, it promises unmatched performance across a variety of landscapes. The optimized tread design provides stability, and 3PMS certification ensures dependable performance in any weather. Its robust appearance commands attention. Elevate your journey with the RIDGECRAWLER RT tire – your key to adventure without limits.

Découvrez le pneu RIDGECRAWLER R/T (pour terrain accidenté) : Votre porte d'entrée vers des aventures sans limites. Spécialement conçu pour offrir une excellente durabilité, il promet des performances inégalées sur divers terrains. La conception optimisée de la bande de roulement assure la stabilité, et la certification 3PMS garantit une performance fiable, quelles que soient les conditions météorologiques. Son allure robuste attire l'attention. Rehaussez votre parcours avec le pneu RIDGECRAWLER R/T : votre clé vers l'aventure sans limites.

RUGGED TERRAIN
TERRAIN ACCIDENTÉ

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

S,T AND Q SPEED RATED
UTQG 600 A B - P METRIC SIZES

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG	Stud Size
265/70R16	116Q	XL	15	600 A B	
265/65R17	116Q	XL	15	600 A B	
265/70R17	115T		16	600 A B	
255/70R18	116T	XL	16	600 A B	
265/60R18	114S	XL	16	600 A B	
265/65R18	116T	XL	16	600 A B	
265/70R18	116S		16	600 A B	
275/65R18	116T	XL	16	600 A B	
265/50R20	111T	XL	16	600 A B	
275/55R20	117T	XL	16	600 A B	
275/60R20	116T	XL	16	600 A B	
285/45R22	114Q	XL	16	600 A B	
LT245/75R16	120/116Q		18		15
LT265/75R16	123/120Q		18		15
LT245/70R17	119/116Q	10PR	18		15
LT245/75R17	121/118Q	10PR	18		15
LT265/70R17	123/120Q	10PR	18		15
LT285/70R17	126/123Q	10PR	18		15
LT265/65R18	122/119Q	10PR	18		15
LT265/70R18	124/121Q	10PR	18		15
LT275/65R18	123/120Q	10PR	18		15
LT275/70R18	125/122Q	10PR	18		15
LT275/55R20	120/117Q	10PR	18		15
LT275/60R20	123/120Q	10PR	18		15
LT275/65R20	126/123Q	10PR	18		15
LT305/55R20	125/122Q	12PR	18		15
33X12.50R17LT	120Q	10PR	18		15
35X12.50R17LT	125Q	10PR	18		15
37X12.50R17LT	124Q	8PR	18		15
33X12.50R18LT	122Q	12PR	18		15
35X12.50R18LT	128Q	12PR	18		15
37X12.50R18LT	128Q	10PR	18		15
33X12.50R20LT	119Q	12PR	18		15
35X12.50R20LT	125Q	12PR	18		15
35X13.50R20LT	126Q	12PR	18		15
37X12.50R20LT	126Q	10PR	18		15
33X12.50R22LT	114Q	12PR	18		15
35X12.50R22LT	121Q	12PR	18		15
37X12.50R22LT	127Q	12PR	18		15
37X13.50R22LT	128Q	12PR	18		15

* LT TIRES ARE PINNED FOR STUDS

FEATURES & BENEFITS

ALL-WEATHER TRACTION

Experience consistent grip and performance in various weather conditions throughout the year, from hot summers to frigid winters with the 3PMS certified badge and 3D sipes on all RT tires.

ENHANCED TREAD PATTERN

Optimized wide footprint tread design provides excellent traction, enhancing control on any surface. Enjoy a smooth and comfortable ride on paved roads while seamlessly transitioning to an off-road terrain.

AGGRESSIVE SIDEWALL BITERS

Durable sidewall lugs provide extra traction and protection when needed the most, either preventing cuts and snags or for those that air down on the trails.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

TRACTION QUATRE SAISONS

Bénéficiez d'une adhérence et de performances constantes dans diverses conditions météorologiques tout au long de l'année, des étés chauds aux hivers glaciaux, avec l'écusson de l'homologation 3PMS et les lamelles 3D sur tous les pneus R/T.

DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT AMÉLIORÉ

La conception optimisée de la bande de roulement à empreinte large offre une excellente traction, améliorant le contrôle sur toutes les surfaces. Profitez d'une conduite en douceur sur les routes pavées tout en passant de façon fluide à un terrain hors route.

UN FLANC FAVORISANT UNE PRISE DYNAMIQUE

Les sculptures durables sur le flanc offrent une traction et une protection supplémentaires lorsque c'est le plus nécessaire, que ce soit pour prévenir les entailles et les accrocs ou pour les conducteurs qui parcourent les sentiers





BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK

RIDGECRAWLER M/T

The RIDGECRAWLER M/T is built for drivers who demand uncompromising performance both on and off-road. Featuring an aggressive tread pattern with wide void ratios and rugged shoulder lugs, it delivers exceptional traction through mud, rocks, sand, and loose terrain. Reinforced 3-ply sidewall construction helps resist cuts and promotes tread durability in harsh environments. From technical trails to weekend adventures, the RIDGECRAWLER MT provides the confidence to conquer every obstacle in it's path.

Le RIDGECRAWLER MT est conçu pour les conducteurs en quête de performances sans compromis, aussi bien sur route qu'en tout-terrain. Doté d'une bande de roulement agressive aux larges espaces entre les pavés et de crampons robustes sur les épaules, il offre une motricité exceptionnelle dans la boue, sur les rochers, dans le sable et sur les sols meubles. Sa structure à flancs renforcés (3 plis) assure une meilleure résistance aux coupures et favorise la durabilité de la bande de roulement dans les environnements les plus exigeants. Des sentiers techniques aux aventures du week-end, le RIDGECRAWLER MT vous donne l'assurance nécessaire pour surmonter chaque obstacle qui se dresse sur votre chemin.



MUD TERRAIN

TERRAIN BOUEUX

WET	PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ
DRY	PERFORMANCE SUR LE SEC
COMFORT	CONFORT DE ROULEMENT
QUIETNESS	CONDUITE SILENCIEUSE
TREAD LIFE	DURÉE DE VIE DE LA BANDE

Size Dimension	LI/SR IC/IV	P.R.	T.D. 32nds	L.C.C.1X	L.C.C.2X	SHIPPING WT (LBS.)
LT235/75R15	104/101Q	6PR	19	1985@50	1820@50	44.3
LT265/75R16	123/120Q	10PR	20	3415@80	3085@80	55.2
LT285/75R16	126/123Q	10PR	20	3750@80	3415@80	59.5
LT245/75R16	120/116Q	10PR	19	3042@80	2778@80	48.6
LT285/70R17	126/123Q	10PR	21	3750@80	3415@80	60.5
LT255/80R17	123/120Q	10PR	20	3415@80	3085@80	55.3
LT265/70R17	123/120Q	10PR	20	3415@80	3085@80	54.2
LT275/65R18	123/120Q	10PR	21	3415@80	3085@80	59.2
LT275/70R18	125/122Q	10PR	21	3640@80	3305@80	60.0
LT295/60R20	126/123Q	10PR	21	3750@80	3415@80	66.3
LT275/65R20	126/123Q	10PR	20	3750@80	3415@80	62.2
LT295/65R20	129/126Q	10PR	20	4080@80	3750@80	67.7
31X10.50R15LT	109Q	6PR	20	2270@50		49.7
33X12.50R17LT	120Q	10PR	21	3085@65		63.3
35X12.50R17LT	125Q	10PR	21	3640@65		72.7
33X12.50R18LT	118Q	10PR	21	2910@65		65.6
35X12.50R18LT	123Q	10PR	21	3415@65		68.3
33X12.50R20LT	119Q	12PR	21	3000@80		70.2
35X12.50R20LT	125Q	12PR	21	3640@80		71.8
37X12.50R20LT	126Q	10PR	21	3750@65		74.0
37X13.50R20LT	128Q	12PR	21	3970@80		87.4
35X12.50R22LT	121Q	12PR	21	3195@80		77.2
37X13.50R22LT	128Q	12PR	21	3970@80		89.0
33X12.50R22LT	109Q	10PR	21	2270@65		63.3
37X13.50R24LT	124Q	12PR	21	3525@80		86.7
33X12.50R24LT	101Q	10PR	21	1820@65		62.6
35X12.50R24LT	111Q	10PR	21	2405@65		68.1
35X13.50R26LT	122Q	12PR	21	3305@80		77.8
37X13.50R26LT	117Q	12PR	21	2835@80		85.0

FEATURES & BENEFITS

GUARANTEED TRACTION

Deep staggered tread blocks with aggressive biting edges maximize traction on rocks, mud, and uneven terrain while enhancing climbing performance.

SELF-CLEANING

2-Step lugs, wide void paths with strategically placed mud breakers on the shoulders quickly evacuate mud, dirt, and debris providing superior self-cleaning capabilities that provide reliable traction.

SIDEWALL PROTECTION

Robust 3-ply sidewall construction with heavy duty shoulder lugs provide enhanced resistance against cuts, punctures, and off-road impacts.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

ADHÉRENCE GARANTIE

Des pavés de gomme profonds et disposés en quinconce, dotés d'arêtes mordantes agressives, maximisent la motricité sur les rochers, la boue et les terrains accidentés, tout en améliorant les capacités de franchissement.

AUTONETTOYANT

Les crampons à 2 niveaux, les larges rainures avec des brise-boue stratégiquement placés sur les épaules évacuent rapidement la boue, la saleté et les débris, offrant des capacités d'auto-nettoyage supérieures qui assurent une traction fiable.

PROTECTION DES FLANCS

La construction robuste des flancs à trois plis, associée à des crampons d'épaulement renforcés, offre une résistance accrue aux coupures, aux perforations et aux chocs en conduite hors route.



BLACKHAWK

HM01

The HISCEND-H HM01 has three ply shielded sidewall construction offers strength and protection with additional biting edges and a three-layer reinforced casing for impact and puncture resistance. Cut resistant compound resists cutting and chipping in off road conditions.

Le HISCEND-H HM01 présente une construction de flanc à trois couches blindées qui offre une résistance et une protection avec des bords mordants supplémentaires et une enveloppe renforcée à trois couches pour la résistance aux chocs et à la perforation. Le composé résistant aux coupures résiste aux coupures et à l'écaillage dans les conditions de conduite hors route.



ON/OFF ROAD MUD TERRAIN

PNEU BOUE/HORS-ROUTE

WET
PERFORMANCE SUR LE MOUILLÉ

DRY
PERFORMANCE SUR LE SEC

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

Q SPEED RATED

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	UTQG
31X10.50R15	109	6	19	—
33X12.50R15	108	6	19	—
35X12.50R15	113	6	19	—
35x12.50R20	121	10	21	—
33x12.50R20	114	10	21	—
33x12.50R18	118	10	21	—
35x12.50R17	121	10	21	—
33x12.50R17	114	8	21	—
35x12.50R18	123	10	21	—
LT235/75R15	104/101	6	19	—
LT235/85R16	120/116	10	19	—
LT245/75R16	120/116	10	19	—
LT265/75R16	123/120	10	19	—
LT285/70R17	121/118	10	20	—
LT305/55R20	121/118	10	21	—
LT265/70R17	121/118	10	20	—

FEATURES & BENEFITS

DURABLE SIDEWALL CONSTRUCTION
3 ply sidewall, Wide, deep pattern.

EFFICIENT TREAD
Self Cleaning Tread Design

RESILIENT COMPOUND
Chip and cut resistant compound for increased durability and longevity.

CARACTÉRISTIQUES

CONSTRUCTION DURABLE DES FLANCS
Flanc à 3 couches

BANDE DE ROULEMENT EFFICACE
Conception de bande de roulement autonettoyante

COMPOSÉ RÉSISTANT
Composé résistant aux éclats et aux coupures.Bande de roulement large et profonde



BLACKHAWK

ICE PREY BW10

Tame winter roads with the Blackhawk ICE PREY BW10 winter tire. Engineered for outstanding performance in cold temperatures, the ICE PREY BW10 delivers exceptional traction on snow and ice. Its directional tread pattern and studdable design ensure superior grip, while the advanced winter compound enhances control in even the harshest conditions. Stay confident and in command all winter long with the ICE PREY BW10.

Dominez les routes hivernales avec le pneu d'hiver Blackhawk ICE PREY BW10. Conçu pour offrir des performances exceptionnelles par temps froid, ICE PREY BW10 assure une traction remarquable sur la neige et la glace. Son profil directionnel et sa conception cloutable garantissent une adhérence supérieure, tandis que son composé hivernal avancé optimise le contrôle, même dans les conditions les plus difficiles. Affrontez l'hiver en toute confiance avec ICE PREY BW10.



STUDDABLE WINTER TIRE

PNEUS D'HIVER À CRAMPONS

ICE
PERFORMANCE SUR LA GLACE

SNOW
PERFORMANCE DANS LA NEIGE

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H,S,T AND V SPEED RATED

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	O.D.	S.W.	R.W.	STUD
175/65R14	82T		13	23.0	7.0	5.0	12
175/70R14	84T		13	23.7	7.0	5.0	12
185/65R14	86T		13	23.5	7.4	5.5	12
175/65R15	84T		13	24.0	7.0	5.0	12
185/55R15	82T		13	23.0	7.6	6.0	12
185/60R15	84T		13	23.7	7.4	5.5	12
185/65R15	92T	XL	13	24.4	7.4	5.5	12
195/60R15	88T		13	24.2	7.9	6.0	12
195/65R15	95T	XL	13	25.0	7.9	6.0	12
205/65R15	94T		13	25.5	8.2	6.0	12
235/75R15	105S		13	28.9	9.3	6.5	12
205/55R16	94H	XL	13	24.9	8.4	6.5	12
205/60R16	96T	XL	13	25.7	8.2	6.0	12
205/65R16	95T		13	26.5	8.2	6.0	12
215/55R16	97H	XL	13	25.3	8.9	7.0	12
215/60R16	95T		13	26.1	8.7	6.5	12
215/65R16	98T		13	27.0	8.7	6.5	12
215/70R16	100S		13	27.9	8.7	6.5	12
225/60R16	98T		13	26.6	9.0	6.5	12
225/65R16	100T		13	27.5	9.0	6.5	12
235/70R16	106S		13	29.0	9.4	7.0	12
205/50R17	93H	XL	13	23.1	8.4	6.5	12
205/55R17	95H	XL	13	25.9	8.4	6.5	12
215/45R17	91H	XL	13	24.6	8.4	7.0	12
215/50R17	95H	XL	13	25.5	8.9	7.0	12
215/55R17	98H	XL	13	26.3	8.9	7.0	12
215/60R17	96T		13	27.2	8.7	6.5	12
215/65R17	99T		13	28.0	8.7	6.5	12
225/45R17	94H	XL	13	25.0	8.9	7.5	12
225/50R17	98H	XL	13	25.9	9.2	7.0	12
225/55R17	101H	XL	13	26.8	9.2	7.0	12
225/60R17	99T		13	27.6	9.0	6.5	12
225/65R17	106T	XL	13	28.5	9	6.5	12
235/45R17	97T	XL	13	25.4	9.3	8.0	12
235/55R17	99H		13	27.2	9.6	7.5	12
235/60R17	102T		13	28.1	9.4	7.0	12
235/65R17	104S		13	29.1	9.4	7.0	12
245/65R17	107T		13	29.5	9.7	7.0	12
265/70R17	115S		13	31.7	10.7	8.0	12
215/45R18	93H	XL	13	25.6	8.4	7.0	12
215/55R18	95T		13	27.3	8.9	7.0	12
225/40R18	92H	XL	13	25.1	9.1	8.0	12
225/45R18	95T	XL	13	25.9	8.9	7.5	12
225/50R18	95H		13	26.9	9.2	7.0	12
225/55R18	98T		13	27.8	9.2	7.0	12
225/60R18	100T		13	28.6	9	6.5	12
235/45R18	98H	XL	13	26.3	9.3	8.0	12
235/50R18	101T	XL	13	27.3	9.6	7.5	12
235/55R18	104H	XL	13	28.1	9.6	7.5	12
235/60R18	103H		13	29.1	9.4	7.0	12
235/65R18	106T		13	30.0	9.4	7.0	12
245/45R18	100H	XL	13	26.7	9.6	8.0	12
245/60R18	105T		13	29.6	9.7	7.0	12
255/55R18	105H		13	29.0	10.4	8.0	12
225/55R19	99H		13	28.8	9.2	7.0	12
235/35R19	91H	XL	13	25.5	9.5	8.5	12
235/40R19	96H	XL	13	26.4	9.5	8.5	12
235/55R19	105H	XL	13	29.2	9.6	7.5	12
245/55R19	107H	XL	13	29.6	10	7.5	12
235/55R20	105H	XL	13	30.2	9.6	7.5	12
255/45R20	105V	XL	13	29.1	10	8.5	12
255/50R20	105V		13	30.1	10.4	8.0	12
255/55R20	107H		13	31.0	10.4	8.0	12
275/55R20	117T	XL	13	31.9	11.1	8.5	12
275/60R20	116S	XL	13	33.0	10.9	8.0	12
255/40R21	102V	XL	13	29.0	10.2	9.0	12
265/45R21	108H	XL	13	30.4	10.5	9.0	12
275/45R21	110H	XL	13	30.7	10.7	9.0	12

FEATURES & BENEFITS

DIRECTIONAL V-SHAPED STAGGERED TREAD BLOCK
Delivers superior grip on winter roads, by evacuating snow and slush through the V-shaped channels away from the tread and road contact patch.

MULTI-DIRECTIONAL 3D SIPING
3D siping create more biting edges improving grip and handling on snow, ice, and slush.

PROPRIETARY WINTER RUBBER COMPOUNDS
As temperatures drop, the BW10's tread stays flexible, ensuring enhanced handling and shorter braking distances for a safer winter drive.

CARACTÉRISTIQUES

BLOCS DE BANDE DE ROULEMENT EN V ENCASTRÉS
Offre une adhérence supérieure sur les routes hivernales en évacuant la neige et la gadoue à travers les canaux en V, éloignant ainsi ces éléments de la surface de contact avec la route.

LAMELLISATION 3D MULTIDIRECTIONNELLE
Les lamelles 3D créent davantage d'arêtes mordantes, améliorant l'adhérence et la maniabilité sur la neige, la glace et la gadoue.

COMPOSÉS DE CAOUTCHOUC HIVERNAL EXCLUSIFS
Lorsque les températures chutent, la bande de roulement du BW10 reste souple, garantissant une meilleure tenue de route et des distances de freinage réduites pour une conduite hivernale plus sécuritaire.



BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

BLACKHAWK



HW06

The Blackhawk HW06 is a premium studdable winter tire designed for light trucks and SUVs. The aggressive directional tread pattern features our X-Groove channels to evacuate slush and snow for superior traction on icy and snow covered roads. Specially formulated tread rubber compound remains pliable and effective in the coldest temperatures. The HW06 handles the most severe road conditions our North American winters can dish out.

Le HW06 est un pneu d'hiver haut de gamme conçu pour les camionnettes et les VUS, et qui peut recevoir des crampons. Sa semelle directionnelle est munie de rainures en X pour évacuer la neige fondante et la neige, pour une traction supérieure sur chaussées glacées et enneigées. Le composé de gomme expressément formulé demeure souple et efficace dans les températures les plus froides. Le HW06 affronte les pires conditions hivernales que puissent produire nos hivers canadiens.



LIGHT TRUCK/SUV STUDDABLE WINTER TIRE

PNEU D'HIVER À CLOUS POUR UTILITAIRES LÉGERS ET VUS

ICE
PERFORMANCE SUR LA GLACE

SNOW
PERFORMANCE DANS LA NEIGE

COMFORT
CONFORT DE ROULEMENT

QUIETNESS
CONDUITE SILENCIEUSE

TREAD LIFE
DURÉE DE VIE DE LA BANDE

H, Q, R, S, AND T SPEED RATED

Size Dimension	LI/SR IC/IV	L.R.	T.D. 32nds	O.D.	S.W.	R.W.	STUD
235/75R15	105S	STD	14	28.9	9.3	6.0	13
225/70R16	103S	STD	14	28.4	9.0	6.5	13
235/70R16	106S	STD	14	29.0	9.4	7.0	13
245/70R16	107S	STD	14	29.5	9.8	7.0	13
245/75R16	111S	STD	14	30.5	9.8	7.0	13
245/65R17	107S	STD	14	29.5	9.8	7.0	13
245/70R17	110S	STD	14	30.6	9.8	7.0	13
265/70R17	115S	STD	14	31.7	10.7	8.0	13
235/55R18	100T	STD	14	28.1	9.6	7.5	13
235/60R18	107T	XL	14	29.1	9.4	7.0	13
235/65R18	106T	STD	14	30	9.3	7.0	13
245/60R18	105T	STD	14	29.6	9.8	7.0	13
255/55R18	105H	STD	14	29.2	10.4	8.0	13
255/70R18	112S	STD	14	32.1	10.4	8.0	13
265/60R18	110T	STD	14	30.5	10.4	8.0	13
275/65R18	116S	STD	14	32.1	11	8.0	13
225/55R19	99H	STD	14	28.8	9.2	7.0	13
235/45R19	95H	STD	14	27.4	9.3	8.0	13
235/55R19	101H	STD	14	29.2	9.3	7.5	13
245/55R19	103T	STD	14	29.7	10	7.5	13
245/50R20	102H	STD	14	29.7	10	7.5	13
275/55R20	117S	XL	14	31.9	11.2	8.5	13
275/60R20	119S	XL	14	33	10.9	8.0	13
LT225/75R16	115/112Q	10PR	16	29.3	8.8	6.0	15
LT245/75R16	120/116Q	10PR	16	30.5	9.8	7.0	15
LT245/70R17	119/116Q	10PR	16	30.6	9.8	7.0	15
LT245/75R17	121/118R	E	16	31.5	9.7	7.0	15
LT265/70R17	121/118Q	10PR	10	31.7	10.7	8.0	15
LT275/70R18	125/122R	E	16	33.2	11	8.0	15
LT275/65R18	123/120R	10PR	16	32.1	11	8.0	15

FEATURES & BENEFITS

MODERN X-GROOVE CHANNEL DESIGN
X-Groove channel design promotes multi-directional grip in snow, slush, and wet conditions while minimizing road noise.

RELIABLE STABILITY
Solid center rib provides stability and superior handling while cornering in harsh winter conditions.

3PMS CERTIFIED
Specially formulated silica reinforced tread rubber ensures winter tires perform in the coldest temperatures.

CARACTÉRISTIQUES

RAINURES EN « X » MODERNES
La semelle au design directionnel en forme de flèche est dotée de canaux dentelés pour améliorer la traction sur la glace, dans la neige et la boue.

STABILITÉ FIABLE
Les lamelles latérales augmentent le contact avec la route pour augmenter l'adhérence et la maniabilité sur glace et dans la neige, sans compromettre le confort de roulement.

HOMOLOGATION 3PMS
Le composé écologique expressément formulé pour résister au froid permet aux pneus de conserver leur souplesse afin de fournir une très bonne maniabilité et une excellente traction.



BLACKHAWK

RIDGECRAWLER LMD



Last-mile delivery (LMD) vehicles are a familiar sight on our streets and neighborhoods, ensuring packages reach their final destination. Built for durability and strength, the RIDGECRAWLER LMD tire is engineered to withstand constant turning and braking. Reliable and rugged, the RIDGECRAWLER LMD is the ultimate workhorse for your delivery needs.

Les véhicules de livraison en fin de parcours sillonnent nos quartiers au quotidien afin que nos colis tant attendus se rendent à nos portes. Grâce à sa conception durable et robuste, le pneu Ridgecrawler LMD résiste aux virages et aux arrêts fréquents. Fiable et résistant, le pneu Ridgecrawler LMD est la solution par excellence pour vos activités de livraison.

FEATURES & BENEFITS

PREMIUM TRACTION
Deep tread depth of 13/32", with siped tread blocks.

STRENGTH
Enhanced casing structure that withstands the demands of daily loads.

TRUSTED RIDE
Wide footprint provides confidence and ride stability.

CARACTÉRISTIQUES

TRACTION DE QUALITÉ
Sculptures profondes de 13/32 po avec pavés à lamelles.

ROBUSTESSE
Carcasse renforcée résistante au transport de charges au quotidien.

CONDUITE FIABLE
Empreinte large offrant une expérience de conduite stable et fiable.

LAST MILE DELIVERY
LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

Part #	Size	LI/SR	PLY	T.D. 32nds	O.D.	S.W.	R.W.	LCC 1X	LCC 2X
1602501K	195/75R16C	107/105R	8	13	27.5	7.7	5.5	2150@69	2040@69
1602502K	225/75R16C	121/120R	10	13	29.3	8.8	6.0	3197@83	3086@83
1602503K	235/65R16C	121/119R	10	13	28	9.6	7.0	3197@83	2998@83

2 YEAR ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

NOTE : 225/75R16C LCC = 3197 LBS. VS. LT225/75R16 10PR = 2680 LBS.

BLACKHAWK

HST01

The Blackhawk HST01 is a premium tire designed for towed trailer applications. With its radial construction, the HST01 is engineered to deliver long life and superior towing stability.

Le Blackhawk HST01 est un pneu haut de gamme conçu pour être utilisé sur des remorques tractées. De construction radiale, le HST01 est coçu pour offrir une longue durée de vie et une stabilité supérieure lors du remorquage.

FEATURES & BENEFITS

SUPERIOR ENDURANCE AND TOUGHNESS
Radial construction provides strength and durability.Tread is designed to r excessive heat build up

BALANCED STABILITY
Tread pattern delivers a stable and quiet ride

ENHANCED EFFICIENCY
Rubber compound engineered to provide low rolling resistance

CARACTÉRISTIQUES

ENDURANCE ET ROBUSTESSE SUPÉRIEURES
Sa construction radiale procure robustesse et durabilité

STABILITÉ ÉQUILIBRÉE
Sa semelle est conçue pour réduire une accumulation excessive de la chaleur

EFFICACITÉ ACCRUE
Le motif de sa semelle favorise une conduite stable et silencieuse
Son composé de gomme favorise une faible résistance au roulement



Size Dimension	LI/SR IC/IV	PLY	T.D. 32nds	O.D.	S.W.	R.W.	LCC 1X	LCC 2X
ST175/80R13	91/87L	6	10	24.0	7.0	5.0	1360@50	1200@50
ST205/75R14	100/96L	6	10	26.1	8.0	5.5	1760@50	1570@50
ST215/75R14	102/98L	6	10	26.7	8.5	6.0	1870@50	1650@50
ST205/75R15	107/102L	8	10	27.1	8.0	5.5	2150@65	1870@65
ST225/75R15	117/112L	10	10	28.3	8.8	6.0	2830@80	2470@80
ST235/80R16	124/120L	10	10	30.7	9.2	6.5	3520@80	3080@80
ST235/85R16	128/124L	12	10	31.7	9.25	6.5	3960@95	3520@95

NYLON OVERLAY ON 15" AND 16" SIZES.
REVÊTEMENT EN NYLON SUR LES DIMENSIONS DE 15 ET 16 POUCES.


BLACKHAWK


ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

BLACKHAWK Tire offers a “limited, free replacement” road hazard program which applies to all BLACKHAWK passenger and light truck patterns. (ST tire are not part of this replacement program). This program is a gesture of goodwill and not a warranty that your tire will not fail due to a road hazard. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. BLACKHAWK will replace the un-repairable tire with a similar new BLACKHAWK Tire. Mounting, balancing and applicable taxes are the responsibility of the consumer. Once a tire is worn beyond the first 3/32, or more than two years from date of purchase, this road hazard program is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner’s expense.




This replacement program applies to all tires purchased after January 1, 2025.
(Tires purchased prior to 1/1/2025 do not qualify for this program.)









NOTES

BLACKHAWK
CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by BLACKHAWK TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2017. Tires purchased before January 1, 2017 are covered by the previous published BLACKHAWK Warranty. The BLACKHAWK Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program
- The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy*

* On Select BLACKHAWK patterns only – check the BLACKHAWK Warranty Table for patterns covered.

For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

WORKMANSHIP AND MATERIALS

All Blackhawk tires are warrantied against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying Blackhawk passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable Blackhawk passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- To damage from racing, off road use (forestry roads, gravel, rock) and misapplication of the tire to vehicle
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

BLACKHAWK Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all BLACKHAWK passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. BLACKHAWK will replace the un-repairable tire with a similar new BLACKHAWK Tire. Once a tire is worn beyond the first 3/32, or more than two years from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged, or failed due to racing or off road use.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the BLACKHAWK Warranty Table for patterns covered. Select BLACKHAWK patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its "usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement BLACKHAWK tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized BLACKHAWK TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized BLACKHAWK TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

MODEL	DEFECTS/ MATERIALS	# MONTHS	ROAD HAZARD	TREAD LIFE PROTECTION	KM/ MONTHS
HH11	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
AGILITY UHP AS	Yes	60	Yes	Yes	80K/60
AGILITY AWT	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
AGILITY SUV	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
RIDGECRAWLER HT02	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
RIDGECRAWLER A/T	Yes	60	Yes	Yes	80K/60
RIDGECRAWLER R/T	Yes	60	Yes	Yes	72K/60
RIDGECRAWLER M/T	Yes	60	Yes	No	-
RIDGECRAWLER LMD	Yes	60	Yes	No	-
RIDGECRAWLER M/T	Yes	60	Yes	No	-
HM01	Yes	60	Yes	No	-
BW10	Yes	60	Yes	No	-
HW06	Yes	60	Yes	No	-
HST01	Yes	60	No	No	-

* Note: All tire models, staggered vehicle fitments have half mileage for rear tires if different size than the front tires. All tire models, half mileage warranty applies when used on EV and PHEV vehicles.

La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur de pneus de remplacement neufs vendus par Pneus BLACKHAWK et utilisés uniquement sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. Cette garantie limitée s'applique aux pneus achetés après le 1er janvier 2017. Les pneus achetés avant cette date sont couverts par la garantie BLACKHAWK précédemment publiée. La couverture complète de BLACKHAWK offre les avantages suivants au client :

- Couverture des défauts de main-d'oeuvre et de matériaux
- Remplacement des pneus en vertu du programme contre les avaries routières
- Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage*
- Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage*

Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé jusqu'à 2/32e de pouce (mesuré à n'importe quel endroit de la bande de roulement), on juge qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

MAIN-D'OEUVRE ET MATÉRIAUX

Tous les pneus BLACKHAWK sont garantis contre tout défaut de main-d'oeuvre et de matériel pour une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Tout pneu BLACKHAWK d'autos/camionnettes admissible réputé avoir un défaut de main-d'oeuvre ou de matériel sera remplacé sans frais pour la période de garantie initiale, soit le premier 25% de la bande originale utile, ou dans les 12 mois après la date d'achat, selon la première éventualité. Lorsqu'un pneu est usé passé le premier 25% pour un remplacement sans frais et qu'un état garanti est trouvé, le client doit payer au prorata le coût du pneu d'autos/camionnettes BLACKHAWK neuf comparable. Le détaillant déterminera ce prix en multipliant le pourcentage d'usure de la bande utile par le prix de vente courant au détail (prix de détail suggéré x 80%) de ce pneu au moment du remplacement. Dans tous les cas, le coût du montage, de l'équilibrage, des frais de service ou des frais de récupération du pneu, y compris les taxes applicables, est payé par le client.

CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les plaintes relatives à la dégradation du comportement routier après les premiers 2/32e de pouce d'usure ou le remplacement de trois pneus ou plus du même véhicule seront refusées.
- Une usure prématurée ou irrégulière en raison des défaillances mécaniques du véhicule ou tout manquement à permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus sur tout véhicule immatriculé et exploité en temps normal à l'extérieur du Canada.
- Tout dommage en raison d'un montage ou d'un démontage incorrect du pneu, toute mauvaise utilisation, de l'eau ou toute autre matière emprisonnée à l'intérieur du pneu pendant le montage, ou tout manquement à équilibrer les pneus.
- Tout dommage causé par un gonflage excessif ou insuffisant, toute surcharge, feu, vol et toute défaillance mécanique du véhicule.
- Tout dommage causé par la course, par une utilisation hors route et inappropriée du véhicule.
- Tout dommage causé par l'abus, une mauvaise utilisation ou altération du pneu, ou par un pneu qui a roulé à plat.
- Tout méplat causé par un mauvais entreposage ou par un freinage excessif.
- Tout dommage causé par un accident, le feu, la corrosion chimique, une altération du pneu ou du vandalisme.
- Tout pneu dont le numéro d'identification D.O.T. ou le nom de la marque a été supprimé intentionnellement.

AUTRES RESTRICTIONS INCLUSES, MAIS NON LIMITÉES AUX POINTS SUIVANTS :

- Tout manquement à permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection contre l'usure.
- Les pneus qui sont d'une dimension autre que celle recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois d'hiver, définis comme débutant le 1er septembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT EN RAISON DES AVARIES ROUTIÈRES

Pneus BLACKHAWK offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus BLACKHAWK pour autos/camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 25% de la bande originale utile ou un an après la date d'achat, selon la première éventualité. BLACKHAWK remplacera le pneu non réparable par un pneu BLACKHAWK neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà de 25% ou plus d'un an après la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE CONTRE LES AVARIES ROUTIÈRES

- Un pneu endommagé à cause de vandalisme.
- Un pneu endommagé en raison d'un accident.
- Un pneu réparable selon les normes de la Rubber Manufacturers Association (RMA).
- Un pneu dont la défaillance est le résultat d'une utilisation commerciale.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une utilisation en course ou hors route.
- Un pneu endommagé en raison d'utilisation de chaînes à neige ou de crampons.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.
- Des pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine.

PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consultez le tableau de garantie BLACKHAWK pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus BLACKHAWK sont couverts en vertu du programme de protection limitée de la bande de roulement, qui protège les clients contre l'usure prématurée de la bande. Si un pneu atteint la fin de la « vie utile de sa bande de roulement » avant la protection énoncée du kilométrage, le client recevra un pneu de remplacement BLACKHAWK au prorata, ce qui signifie que le client est responsable d'un pourcentage du coût de remplacement. Afin de maintenir la protection de la bande de roulement, tous les pneus doivent être permutés au moins aux 10 000 kilomètres. Dans tous les cas, le client doit payer le coût du montage, de l'équilibrage et de tout autre service, y compris les taxes applicables et les frais de récupération du pneu.

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS D'UNE RÉCLAMATION

Afin de conserver la protection sur le kilométrage de la bande de roulement et le programme de remplacement en raison des avaries routières, le client est responsable de ce qui suit :

- Toute réclamation doit être présentée à un détaillant agréé de pneus BLACKHAWK.
- Envoyer ou présenter une copie du reçu d'achat original, accompagné du kilométrage documenté du véhicule au moment de l'achat et de l'installation du (des) pneu(s).
- Présenter un registre de permutation des pneus attestant que tous les pneus ont été permutés au moins tous les 10 000 kilomètres.

GUIDE D'ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS

- La défaillance d'un pneu peut provoquer des dommages graves ou des lésions corporelles. Afin de réduire le risque de défaillance nous recommandons ce qui suit :
- Garder une pression d'air adéquate et ne roulez pas sur des pneus qui sont sous-gonflés ou sur-gonflés. La pression d'air doit être celle recommandée par le constructeur du véhicule.
- Vérifier l'équilibrage et le parallélisme des roues à intervalles réguliers.
- Ne pas surcharger le véhicule. La capacité de charge maximale est indiquée sur le flanc du pneu.
- Ne pas faire patiner les pneus de manière excessive et éviter de passer sur les trottoirs, dans les nids-de-poule, les obstacles ou sur les accotements.
- Ne jamais rouler sur des pneus lisses. La loi exige de remplacer tout pneu dont la profondeur de la bande de roulement n'est plus qu'à 2/32e de pouce, comme l'indiquent les témoins d'usure moulés dans les rainures de la bande.
- Vérifier les pneus souvent afin d'y déceler des éraflures, coupures, corps étrangers, séparations ou gonflements. Ne pas tenter de démonter le pneu vous-même s'il est endommagé. Changer le pneu endommagé par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant de pneus BLACKHAWK agréé.
- Ne jamais dépasser la limite de vitesse permise par la loi ou la vitesse maximale dictée par les conditions routières.

SCHÉMAS ET INTERVALLES DE PERMUTATION APPROUVÉS

L'idée derrière une permutation des pneus à intervalles réguliers est de prolonger leur durée de vie utile grâce à une usure uniforme des quatre pneus. Avant de les permuter, consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations de permutation pour un véhicule en particulier. S'il n'y a aucune période de permutation précise, les pneus devraient être permutés au moins aux 10 000 km ou dès qu'un signe d'usure irrégulière est perçu. La première permutation est la plus importante. Permuter les pneus selon les recommandations du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneus aidera à répartir le taux d'usure de chaque pneu et prolonger ainsi la durée de vie des quatre pneus. Attention! Il existe des pneus que l'on ne peut pas permuter selon les schémas illustrés, comme les pneus de secours temporaires, les pneus directionnels et les pneus dotés d'un motif de bande asymétrique. Certains véhicules peuvent exiger des pneus différents à l'avant et à l'arrière; aussi demandent-ils une permutation particulière. Il faut donc consulter le manuel du propriétaire pour ces cas distincts. Lors de la permutation, la pression de gonflage doit être ajustée aux nouvelles positions des pneus en conformité avec les charges réelles de chaque position de roue et selon les recommandations du constructeur du véhicule. Des pneus trop ou insuffisamment gonflés peuvent provoquer une mauvaise maniabilité, une usure irrégulière et une plus grande consommation de carburant. Si vous remarquez une usure irrégulière, demandez au technicien de vérifier et de corriger tout mauvais parallélisme, tout défaut d'équilibrage, ou tout autre problème mécanique avant d'effectuer la permutation.

MODÈLE	DÉFAUTS/ MATÉRIAUX	NBRE DE MOIS	AVARIES ROUTIÈRES	PROTECTION DELA BANDE DE ROULEMENT	KM /MOIS
HH11	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
AGILITY UHP AS	Yes	60	Yes	Yes	80K/60
AGILITY AWT	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
AGILITY SUV	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
RIDGECRAWLER HT02	Yes	60	Yes	Yes	100K/60
RIDGECRAWLER A/T	Yes	60	Yes	Yes	80K/60
RIDGECRAWLER R/T	Yes	60	Yes	Yes	72K/60
RIDGECRAWLER M/T	Yes	60	Yes	No	-
RIDGECRAWLER LMD	Yes	60	Yes	No	-
RIDGECRAWLER M/T	Yes	60	Yes	No	-
HM01	Yes	60	Yes	No	-
BW10	Yes	60	Yes	No	-
HW06	Yes	60	Yes	No	-
HST01	Yes	60	No	No	-

* Remarque : Pour tous les modèles de pneus, dans le cas d'un montage en décalé, la garantie est réduite de moitié pour les pneus arrière si leur taille diffère de celle des pneus avant. Pour tous les modèles de pneus, la garantie est réduite de moitié lorsqu'ils sont utilisés sur des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (HVR).



BLACKHAWK

BLACKHAWKTIRECANADA.CA

HEAD OFFICE: 2425 MATHESON BLVD E #401
MISSISSAUGA, ON L4W 5K4
TEL: (289) 499-3240/TOLL FREE: 1-855-499-3240

V1.27C